



Bring Online

20260217_BO_PopupMakenInElementor_v1

V1.0 • 18-02-2026

Inhoudsopgave

1 Log in op de website en ga naar het WordPress Admin Dashboard	4
2 Popup aanmaken in Elementor	5
3 Popup opmaken	14
4 Inhoud toevoegen aan de Pop-up	30
5 Desktop, tablet en mobiele weergave controleren	52
6 Popup publiceren	56
7 Popup bekijken	73
8 Popup uitschakelen (en/of weergave voorwaarden aanpassen)	76

Inleiding


In deze handleiding leer je stap voor stap hoe je zelf een popup aanmaakt in Elementor. Kijk je liever een instructievideo op YouTube? Elementor heeft op hun eigen YouTube-kanaal een instructievideo gemaakt. De video is in het engels en kan mogelijk verouderd zijn (in verband met nieuwe software-versies). Je bekijkt de video hier: <https://www.youtube.com/watch?v=2IPoObvIB8I>

Ben je klant bij Bring Online en heb je een (onderhouds)contract? Dan stellen we de popup graag voor je in! Stuur een (service)verzoek naar support@bringonline.nl met je wensen en idee en we gaan kosteloos* voor je aan de slag.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via 045 - 2000 250 of mail naar support@bringonline.nl en we kijken graag met je mee!


*tot 30 minuten kosteloze werkzaamheden aan je website per maand. Bekijk de actuele voorwaarden op <https://bringonline.nl/algemene-voorwaarden/>

1 Log in op de website en ga naar het WordPress Admin Dashboard




2 Popup aanmaken in Elementor


2.1 Klik op "Elementor"



2.2 Klik op "Editor"



2.3 Klik op "Pop-Ups"



The screenshot shows the Bring Online dashboard interface. On the left, there is a dark sidebar with various menu items. The 'Pop-Ups' item is highlighted with a yellow circle and a hand cursor. The main content area on the right displays a 'Create and launch your site faster with AI' section with a text input field, and a 'Jumpstart your web-creation' section with four customizable options: Site Settings, Site Logo, Theme Builder, and Popups. The URL at the bottom is https://start.bringonline.nl/wp-admin/edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=popup&elementor_library_type=popup.

Left Sidebar Menu:

- Berichten
- Links
- Media
- Pagina's
- Code Snippets
- Hello
- Weergave
- Plugins
- Gebruikers
- Gereedschap
- Instellingen
- LiteSpeed Cache
- Menu invouwen

Main Content Area:

Create and launch your site faster with AI
Share your vision with our AI Chat and watch as it becomes a brief, siten
Start describing the site you want to create...

Jumpstart your web-creation
These quick actions will get your site airborne with a customized design.


Customizable Options:

- Site Settings (Customize)
- Site Logo (Customize)
- Theme Builder (Customize)
- Popups (Customize)

Bottom Bar:

https://start.bringonline.nl/wp-admin/edit.php?post_type=elementor_library&tabs_group=popup&elementor_library_type=popup [Youtube](#) [Facebook](#)

2.4 Klik op "Nieuwe Pop-up toevoegen"



The screenshot shows the admin interface for managing pop-ups. The browser address bar displays `library_type=popup`. The top navigation bar includes the user name 'admin' and a 'My account' link. A sidebar menu on the right contains 'Scherminstellingen' and 'Nieuwe Pop-up toevoegen', with the latter highlighted by a yellow circle and a hand cursor. Below the sidebar, there are buttons for 'Pop-ups importeren' and 'Pop-ups zoeken'. The main content area features a table with columns: 'Voorkomingen', 'Auteur', 'Categorieën', 'Datum', and 'Shortcode'. The table shows one item with the status 'Geen', author 'admin', and a publication date of '15 januari 2026 om 15:33'. The shortcode is '[elementor-template id="295"]'. Above the table, there are filters for 'datums', 'Alle categorieën', and 'Filter', along with a 'Beheer kolommen' button. The text '1 item' is displayed to the right of the table.

library_type=popup

admin

Scherminstellingen

Pop-ups importeren

Nieuwe Pop-up toevoegen

Pop-ups zoeken

datums ▾ Alle categorieën ▾ Filter Beheer kolommen 1 item

Voorkomingen	Auteur	Categorieën	Datum	Shortcode
Geen	admin	—	Gepubliceerd 15 januari 2026 om 15:33	[elementor-template id="295"]

Voorkomingen Auteur Categorieën Datum Shortcode

2.5 Geef je template een naam

Templates helpen je efficiënt te werken

Kies templates om de verschillende delen van je site aan te maken, en gebruik ze met één klik indien nodig.

Type template kiezen

Selecteer het type template waar je aan wilt werken

Pop-up

Geef je template een naam

Naam template invoeren (optioneel)

Template aanmaken

2.6 Klik op "Template aanmaken"

Templates helpen je efficiënt te werken

Gebruik templates om de verschillende delen van je site aan te maken, en gebruik ze met één klik indien nodig.

Type template kiezen


Selecteer het type template waar je aan wilt werken

Pop-up ▼

Geef je template een naam


Popup aangepaste openingstijden

Template aanmaken




erd
2026 om 1

2.7 Klik op "Pop-ups" en kies uit 1 van de beschikbare kant-en-klare popups of ga door naar de volgende stap op zelf een popup te maken




2.8 Klik op "Sluiten" om zelf een popup te maken




3 Popup opmaken


3.1 Klik op "Pop-up instellingen"



3.2 Klik op "Breedte" en pas (desgewenst) de breedte van de popup aan



3.3 Klik op "Hoogte" en pas (desgewenst) de hoogte van de popup aan




3.4 Klik op "Horizontaal" en pas (desgewenst) de uitlijning van de popup aan

The screenshot shows the Elementor editor interface for a WordPress site. The main content area displays a dark background with the text "Startpagina" and "Popup aangepaste openingstijden". A white popup window is centered on the screen, containing a dashed box and the text "Sleep widget hierheen". The left sidebar shows the "Pop-up instellingen" (Popup settings) panel, which is divided into "Lay-out" (Layout) and "Algemene instellingen" (General settings) sections. In the "Lay-out" section, the "Postie" (Position) dropdown is set to "Horizontaal" (Horizontal), and a hand cursor is pointing at it. Other settings include "Breedte" (Width) set to 640, "Hoogte" (Height) set to "Aanpassen aan inho" (Adjust to content), "Overlay" checked, "Sluit knop" (Close button) checked, "Animatie bij binnenkomst" (Animation on enter) set to "Standaard" (Default), and "Animatie bij verlaten" (Animation on leave) set to "Standaard" (Default). The "Algemene instellingen" and "Voorvertoon instellingen" (Preview settings) sections are also visible. The right sidebar shows the "Structuur" (Structure) panel, which displays a list of widgets and their hierarchy.


3.5 Klik op "Verticaal" en pas (desgewenst) de uitlijning van de popup aan

The screenshot displays the Elementor editor interface. On the left, the 'Pop-up instellingen' (Popup settings) panel is open, showing the 'Lay-out' (Layout) section. The 'Positie' (Position) dropdown is set to 'Verticaal' (Vertical), and a hand cursor is pointing at it. The main canvas shows a dark background with the text 'Startpagina' and 'Popup aangepaste openingstijden'. A white popup window is visible in the center, containing a dashed box and the text 'Sleep widget hierheen'. On the right, a 'Structuur' (Structure) panel shows a list of widgets with a 'Gemakkelijke navigatie is er!' (Easy navigation is here!) message.


3.6 Klik op "Overlay" en schakel (desgewenst) de achtergrond overlay in of uit




3.7 Klik op "Sluit knop" om de Sluit knop te verbergen of zichtbaar te maken




3.8 Klik op "Animatie bij binnenkomst" om (desgewenst) een inkomende animatie te selecteren




3.9 Klik op "Animatie bij verlaten" om (desgewenst) een animatie bij het sluiten van de popup te selecteren



3.10 Klik op het tabblad "Stijl"




3.11 Wijzig (desgewenst) de instellingen van de stijl van de popup in de sectie Pop-up




Zoals de achtergrond(kleur of -afbeelding), randtype, rand radius en/of de schaduw van de popup bij Vak schaduw.

3.12 Wijzig (desgewenst) de instellingen van de stijl van de achtergrond overlay in de sectie Overlay




Zoals de achtergrond(kleur of -afbeelding).

3.13 Wijzig (desgewenst) de instellingen van de stijl van de Sluit knop in de sectie Sluit knop



Zoals de positie van de Sluit knop, de grootte en/of de kleur

3.14 Klik op het tabblad "Geavanceerd"



3.15 Wijzig (desgewenst) de geavanceerde instellingen van de popup in de sectie Geavanceerd


The screenshot displays the Elementor editor interface for a popup titled 'Popup aangepaste openingstijden'. The left sidebar shows the 'Pop-up instellingen' (Popup settings) panel with the 'Geavanceerd' (Advanced) tab selected. The settings include:

- Instellingen:** Toon sluit-knop na (sec), Automatisch sluiten na (sec), Sluiten bij overlay voorkomen, Voorkom sluiten bij ESC-toets, Pagina scrollen uitschakelen, Voorkom meerdere pop-ups.
- Geavanceerd:** Toegankelijke navigatie (Ja), Open door selector (#id, class).
- Marge:** Boven, Rechts, Onder, Links.
- Padding:** Boven, Rechts, Onder, Links.
- CSS-classes:**


The main preview area shows a dark background with a white popup box containing a 'Sleep widget hierheen' button. A 'Structuur' (Structure) panel on the right shows a tree view of the page elements.

4 Inhoud toevoegen aan de Pop-up


4.1 Klik op "Element toevoegen"




4.2 Kies uit een van de elementen die je wenst toe te voegen zoals bijv. "Afbeelding"




4.3 Afbeelding selecteren via "Afbeelding kiezen"




4.4 Selecteer een afbeelding en klik op "Selecteren"




4.5 Klik op het tabblad "Stijl" om de afbeelding aan te passen




4.6 Pas bijv. de grootte van de afbeelding of andere instellingen aan



4.7 Koptekst toevoegen. Klik op "Element toevoegen"



4.8 Klik op "Koptekst"




4.9 Klik op "Titel" en pas de tekst van de koptekst aan

The screenshot displays the Elementor editor interface for a WordPress site. The left sidebar is titled 'Koptekst bewerken' (Edit Header) and contains a 'Koptekst' (Header) section. Within this section, the 'Titel' (Title) field is highlighted with a yellow circle and a hand cursor, indicating it is the target for editing. The main canvas shows a dark-themed 'Startpagina' (Homepage) with the text 'Popup aangepaste openingstijden' (Custom opening hours popup) and a large blue circular logo. A 'Structuur' (Structure) panel on the right shows the page layout with 'Container', 'Afbeelding' (Image), and 'Koptekst' (Header) elements. A 'Hulp nodig' (Need help) button is visible at the bottom of the sidebar.

4.10 Klik op het tabblad "Stijl" om de koptekst aan te passen

The screenshot shows the Elementor editor interface for a WordPress site. The main canvas displays a dark-themed page titled "Startpagina" with the heading "Popup aangepaste openingstijden". A text widget is visible in the center, containing the text "Voeg je koptekst hier toe". The left sidebar shows the "Koptekst bewerken" (Edit Text) panel, where the "Stijl" (Style) tab is selected. The "Stijl" tab includes options for "Titel" (Title), "Link", and "HTML tag". A warning message is displayed in the bottom left corner of the sidebar, stating "Toegankelijke structuur is belangrijk" (Accessible structure is important) and advising to ensure the page is structured for accessibility. The right sidebar shows the "Structuur" (Structure) panel, which lists the page elements: "Container", "Afbeelding" (Image), and "Koptekst" (Text). The "Koptekst" element is highlighted.


4.11 Kies bijv. de uitlijning, kleur en/of lettertype




4.12 Tekstlinea toevoegen. Klik op "Element toevoegen"

The screenshot shows the Elementor editor interface for a WordPress site. The main canvas displays a dark-themed page titled "Startpagina" with the heading "Popup aangepaste openingstijden". A central popup widget is visible, featuring the Bring Online logo and the text "Gewijzigde openingstijden". The left sidebar contains the "Koptekst" (Text) widget settings, with fields for "Titel" (Title), "Link", and "HTML tag". A yellow circle highlights the "Element toevoegen" (Add Element) button in the top left corner of the sidebar. A "Structuur" (Structure) panel on the right shows the page layout with a "Container" containing an "Afbeelding" (Image) and a "Koptekst" (Text) widget. A "Hulp nodig" (Need Help) button is located at the bottom of the sidebar.


4.13 Klik op "Tekstbewerker"




4.14 Klik op het tekstveld en pas de tekst in de tekstbewerker aan




4.15 Klik op het tabblad "Stijl" om de tekstalinea aan te passen




4.16 Kies bijv. de uitlijning, kleur en/of lettertype



4.17 Witruimte rondom aanmaken. Klik op "Pop-up instellingen"



4.18 Klik op het tabblad "Geavanceerd"



4.19 Klik op "Pijltje naar Boven" en stel (desgewenst) de padding in bijv. 50 of 100 px

The screenshot shows the Elementor editor interface. On the left, the 'Pop-up instellingen' panel is open, with the 'Geavanceerd' tab selected. The 'Stijl' tab is also visible, and a yellow circle highlights the 'Padding' section. The main preview area shows a dark background with the text 'Startpagina' and 'Popup aangepaste openingstijden'. A pop-up window is displayed in the center, featuring a blue circular logo and the text 'Gewijzigde openingstijden'. The pop-up window also contains text about carnival closure and contact information.

4.20 Klik op het tabblad "Stijl"


The screenshot shows the Elementor editor interface. On the left, the 'Pop-up instellingen' sidebar is open, with the 'Stijl' tab selected. The sidebar contains various settings for the pop-up, including background, text, and animation options. The main canvas displays a dark-themed start page with a large blue circular logo and the text 'Gewijzigde openingstijden'. A sidebar on the right shows the 'Structuur' panel with a list of elements: Container, Afbeelding (Image), Koptekst (Text), and Tekstbewerker (Text editor). The browser address bar shows the URL: https://start.bringonline.nl/wp-admin/post.php?post=4098&action=elementor#.

4.21 Geef de popup (desgewenst) een gebogen rand, Klik op "Pijltje naar Boven" bij Rand Radius bijv. 24 px


The screenshot shows the Elementor editor interface. On the left, the 'Pop-up instellingen' (Popup settings) sidebar is open. Under the 'Pop-up' section, the 'Rand radius' (Border radius) is highlighted with a yellow circle and a hand icon, indicating it should be set to a value like 24 px. The main canvas displays a dark-themed page titled 'Startpagina' (Homepage) with a section 'Pop-up aangepaste openingstijden'. A white popup is visible in the center, featuring the Bring Online logo and the text 'Gewijzigde openingstijden' (Changed opening hours). The popup text reads: 'In verband met de carnaval zijn wij maandag 16 februari gesloten. Voor speed bel 045 - 2000 250 of stuur een email naar support@bringonline.nl'. On the right, the 'Structuur' (Structure) panel shows the hierarchy: Container > Afbeelding (Image) > Koptekst (Text) > Tekstbewerker (Text editor).

5 Desktop, tablet en mobiele weergave controleren


5.1 Klik op "Tablet portret" en pas (indien nodig) de popup instellingen en widget aan voor de juiste weergave



5.2 Klik op "Mobiel portret" en pas (indien nodig) de popup instellingen en widget aan voor de juiste weergave




5.3 Klik op "Desktop" en controleer of de desktopweergave nog steeds goed staat




6 **Popup publiceren**


6.1 Klik op "Publiceren"




6.2 Klik op "Voorwaarden"




6.3 Klik op "Voorwaarde toevoegen"



6.4 Selecteer WAAR je de popup wil tonen. Klik bijv. op "Gehele site"



6.5 Of klik op "Enkelvoudig" om een specifieke pagina te selecteren waarop je de popup wil tonen



6.6 Klik op "Waar wil je je Template weergeven?"

The screenshot shows the Elementor 'Pop-up Instellingen' (Pop-up Settings) panel. The 'Voorwaarden' (Conditions) tab is active, displaying a list of conditions to apply the template. A yellow circle highlights the 'Pagina's' (Pages) option under the 'Pagina' category. The 'Triggers' and 'Geavanceerde regels' (Advanced rules) tabs are also visible. The 'Overlay' and 'Sluit knop' (Close button) settings are on the left. The 'Structuur' (Structure) panel is on the right.

Pop-up instellingen

- Instellingen
- SSR
- Geavanceerd

Pop-up

Soort achtergrond

Randtype: Standaard

Rand radius: 24 24 24 24

Vak shadow

Overlay

Sluit knop

PUBLICEER INSTELLINGEN

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Verelsten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Waar wil je je Template weergeven?
Stel de voorwaarden in die bepalen waar Kies bijvoorbeeld 'Gehele site' om de template te tonen.

Opnemen Enkelvoudige Alle enkelvoudige

Voorwaarde toevoegen

Opslaan & sluiten Volgende

Structuur

- Container
- Afbeelding
- Koptekst
- Tekstbewerker

6.7 Vul de titel van de pagina in waarop je de popup wil tonen.

PUBICEER INSTELLINGEN

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Vereisten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Waar wil je je Template weergeven?

Stel de voorwaarden in die bepalen waar je Template wordt gebruikt op je site. Kies bijvoorbeeld 'Gehele site' om de template op je hele site weer te geven.

Opnemen Enkeelvoudige Pagina's Alle

Voorwaarde toevoegen

Opslaan & sluiten Volgende

6.8 Voorwaarden verwijderen? Klik op "X"

The screenshot shows the Elementor 'Publieker Instellingen' (Public Settings) panel for a popup. The 'Voorwaarden' (Conditions) tab is active, displaying a list of conditions. A yellow circle highlights the 'X' icon in the top right corner of the conditions list, indicating how to delete a condition. The interface includes a sidebar with 'Pop-up instellingen' (Popup settings) and 'Overlay' options, and a main content area with instructions on how to use the conditions.

Publieker Instellingen

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Verelsten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Waar wil je je Template weergeven?
Stel de voorwaarden in die bepalen waar je Template wordt gebruikt op je site.
Kies bijvoorbeeld 'Gehele site' om de template op je hele site weer te geven.

Opmemen Enkelvoudige Pagina's Alle


Voorwaarde toevoegen

Opslaan & sluiten Volgende

6.9 Klik op "Triggers"

The screenshot displays the 'Publieker Instellingen' (Public Settings) dialog box in the Elementor editor. The 'Triggers' tab is selected and highlighted with a yellow circle and a hand cursor. The dialog is divided into three main sections: 'Voorwaarden' (Conditions), 'Triggers', and 'Geavanceerde regels' (Advanced rules). The 'Triggers' section is the active one, showing the question 'Waar wil je je Template weergeven?' (Where do you want to display your Template?). Below this, there is a dropdown menu with 'Opnemen' (Embed) and 'Gehele site' (Entire site). A 'Voorwaarde toevoegen' (Add Condition) button is located below the dropdown. The background shows the Elementor editor interface with a 'Pop-up instellingen' (Popup settings) sidebar on the left and a 'Structuur' (Structure) panel on the right.

6.10 Kies WANNEER je de popup wil tonen. Bijvoorbeeld bij het laden van de pagina na 2 seconden.



6.11 Klik op "Geavanceerde regels"

The screenshot shows the Elementor 'Publieker Instellingen' (Public Settings) dialog for a popup. The dialog is divided into three main sections: 'Voorwaarden' (Conditions), 'Triggers', and 'Geavanceerde regels' (Advanced Rules). The 'Geavanceerde regels' section is highlighted with a yellow circle and a hand icon, indicating it is the focus of the step. The 'Triggers' section lists various events that can trigger the popup, such as 'Bij pagina laden' (On page load), 'Bij scrolen' (On scroll), 'Bij scrolen naar element' (On scroll to element), 'Bij klikken' (On click), 'Na inactiviteit' (After inactivity), 'Bij pagina afsluitintentie' (On page close intent), and 'AdBlock detectie' (AdBlock detection). The 'Bij pagina laden' trigger is currently selected and set to 'Binnen (sec) 2' (Within (sec) 2) with a toggle switch set to 'Ja' (Yes). The 'Geavanceerde regels' section is currently empty. The dialog also includes a 'Turn popup clicks into sales with Send' feature and a 'Volgende' (Next) button at the bottom right.

Publieker Instellingen

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Verelsten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Turn popup clicks into sales with Send. Trigger automated emails the moment visitors engage.
Instal Send

Bij pagina laden Binnen (sec) 2 ☒ Ja ☐ Nee

Bij scrolen ☐ Nee

Bij scrolen naar element ☐ Nee

Bij klikken ☐ Nee

Na inactiviteit ☐ Nee

Bij pagina afsluitintentie ☐ Nee

AdBlock detectie ☐ Nee

Opslaan & sluiten Volgende

6.12 Stel desgewenst de Geavanceerde regels in zoals bijv. Toon tot max. 3 keer de popup

Publieker instellingen

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Vereisten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Regel	Keren	Per	Aantal	Actie
Toon na X paginaweergaven				☐ Nee
Toon na X sessies				☐ Nee
Toon tot X keer	3	Aanhoude	Bij opener	☒ Ja
Bij aankomst vanaf een specifieke URL				☐ Nee
Toon bij aankomst uit				☐ Nee
Verbergen voor ingelogde gebruikers				☐ Nee
Toon op apparaten				☐ Nee
Toon in browsers				☐ Nee
Datum en tijd plannen				☐ Nee

Opslaan & sluiten

6.13 Of bijvoorbeeld Alleen tonen op specifieke apparaten

The screenshot shows the Elementor 'Publieker Instellingen' (Public Settings) panel for a popup. The panel is divided into three main sections: 'Voorwaarden' (Conditions), 'Triggers', and 'Geavanceerde regels' (Advanced rules). The 'Toon op apparaten' (Show on devices) option is highlighted with a yellow circle and a hand cursor, indicating it is the focus of the tutorial.

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.

Geavanceerde regels
Verelsten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Instellingen:

- Toon na X paginaweergaven: ☐ Nee
- Toon na X sessies: ☐ Nee
- Toon tot X keer: Keren: 3, Per: Aanhoude, Aantal: Bij opener, ☒ Ja
- Bij aankomst vanaf een specifieke URL: ☐ Nee
- Toon bij aankomst uit: ☐ Nee
- Verbergen voor ingelogde gebruikers: ☐ Nee
- Toon op apparaten: Desktop, Mobiel portret, **Tablet portret** (highlighted)
- Toon in browsers: ☐ Nee
- Datum en tijd plannen: ☐ Nee

Opslaan & sluiten

6.14 Of bijvoorbeeld alleen tonen tussen een bepaalde datum en/of tijd

The screenshot shows the 'Publieker instellingen' (Public Settings) panel for a popup in Elementor. The panel is divided into several sections:

- Voorwaarden** (Conditions): Huidige template toepassen op deze pagina's.
- Triggers** (Triggers): Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.
- Geavanceerde regels** (Advanced rules): Vereisten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

The 'Datum en tijd plannen' (Schedule by date and time) option is highlighted with a yellow circle. It is currently disabled. A calendar widget is visible, showing February 2026, with the 17th selected. The 'Toon tot X keer' (Show X times) option is also visible, set to 3 times per session.

6.15 Klik op "Opslaan & sluiten"

The screenshot shows the Elementor 'Pop-up aangepaste openen' settings panel. The panel is titled 'PUBICEER INSTELLINGEN' and contains three main sections: 'Voorwaarden', 'Triggers', and 'Geavanceerde regels'. The 'Triggers' section is active, showing a list of triggers with toggle switches. A yellow callout bubble with a hand icon points to the 'Opslaan & sluiten' button in the bottom right corner of the panel.

Voorwaarden
Huidige template toepassen op deze pagina's.

Triggers
Welke actie de gebruiker moet uitvoeren om de popup te openen.


Geavanceerde regels
Verelsten waaraan moet worden voldaan om de pop-up te openen.

Triggers list:

- Toon na X paginaweergaven
- Toon na X sessies
- Toon tot X keer (Keren: 3, Per: Aanhoude, Aantal: Bij opener)
- Bij aankomst vanaf een specifieke URL
- Toon bij aankomst uit
- Verbergen voor ingelogde gebruikers
- Toon op apparaten
- Toon in browsers
- Datum en tijd plannen


Opslaan & sluiten

6.16 Controleer of je popup gepubliceerd is via de melding: "Hoera! Je Pop-up is live."




7 Popup bekijken

7.1 Klik op "Voorbeeld wijzigingen"




7.2 Controleer de popup



8 Popup uitschakelen (en/of weergave voorwaarden aanpassen)

8.1 Klik hier



8.2 Klik op "Weergave voorwaarden"


The screenshot shows the Elementor editor interface for a WordPress site. The main canvas displays a dark-themed 'Startpagina' (Homepage) with a section titled 'Pop-up aangepaste openingstijden' (Customized popup opening times). A white popup is visible on the canvas with the following content:

- Bring Online logo
- Gewijzigde openingstijden**
- In verband met de carnaval zijn wij maandag 16 februari gesloten. Voor speed bel 045 - 2000 250 of stuur een email naar support@bringonline.nl

The left sidebar shows the 'Pop-up instellingen' (Popup settings) panel with tabs for 'Instellingen' (Settings), 'Stijl' (Style), and 'Geavanceerd' (Advanced). The 'Instellingen' tab is active, showing options for 'Pop-up' (Type, Randtype, Rand radius, Vak schaduw) and 'Overlay' (Sluit knop).

The right sidebar shows the 'Concept opslaan' (Save concept) panel with options: 'Als template opslaan' (Save as template), 'Weergave voorwaarden' (Terms and conditions), 'Triggers', 'Geavanceerde regels' (Advanced rules), and 'Pagina bekijken' (View page). A hand cursor is pointing at the 'Weergave voorwaarden' option.

8.3 Klik op "Verwijder dit item" en zorg dat alle Voorwaarden leeg zijn.



8.4 Klik op "Opslaan & sluiten". De popup wordt nu nergens meer getoond.

